

# ອາການຕ່າງໆ ຂອງ Hyperglycemia (ນ້ຳຕານໃນເລືອດປະລິມານສູງ)

ສາຍເຫດ: ອາຫານຫລາຍໂພດ, ອິນຊິວລິນຫນ້ອຍໂພດ, ການເຈັບໄຂ້ ຫລື ການຕິງຄຽດ  
 ການເລີ່ມຕົ້ນ: ເປັນເທື່ອລະໜ້ອຍ, ອາການຈະໜັກໜ້າກ້າວ ໄປເຖິງການໝົດສະຕິຍ້ອນພະຍາດເບົາຫວານ  
 (Diabetic coma) ໄດ້.  
 ນ້ຳຕານໃນເລືອດ: ສູງກວ່າ 240 mg/dL



ຫິວເຂົ້າ



ສາຍຕາວມົວ




ປຸ້ນຫອງ



ຜິວໜັງແຫ້ງ



ຄວາມງ່ວງນອນ



ຫິວນ້ຳຢ່າງຮ້າຍແຮງ



ຖ່າຍເບົາເລື້ອຍໆ

## ວິທີຮັກສາ Hyperglycemia



ກວດນ້ຳຕານໃນເລືອດ



ໂທໄປຫາທ່ານໝໍຮັກສາຕົວທ່ານຫລື  
 ຜູ້ທີ່ໃຫ້ການສຶກສາກ່ຽວ ກັບໂຮກ  
 ເບົາຫວານໃນກໍລະນີທີ່ຜົນກວດເກີນ  
 200 mg/dL ຫລາຍເທື່ອແລ້ວ



Lao - Symptoms of Hyperglycemia (High Blood Sugar)

Translation of this publication was supported by HRSA HCAP Grant # G920A02204.

©2006 The Whittier Institute for Diabetes

Permission granted by The Whittier Institute for Diabetes to copy for patient education purposes. For additional information see [www.whittier.org](http://www.whittier.org)